

別紙3

駐車場管理システム仕様書

駐車場管理システムは、無人出口精算式により車両のスムーズな入出庫を図ることとし、同時に入出庫車両の管理を行うためのシステムであり、システム機器の内容については以下の仕様を満たすものとし提案を行うこと。

初期設定などの詳細について、また本仕様書に記載のない事項や詳細については提案するものとする。

1 駐車場管理システム機器概要

(1) 入・出庫機器

入庫・出庫に際し、駐車券発行方式又はカメラ式車番認証方式等、管理方式については問わず、利用者にとって利便性が向上し、本市にとって効果的かつ効率的な方法により管理できるシステムを導入すること。また導入機器について、導入経費が可能な限り削減でき、かつ今後の維持管理経費の節減が見込めるよう提案を行うこと。

ただし、下記の事項については対応できる機器とすること。

①キャッシュレス決済についてはクレジットカード決済、電子マネー決済及びコード決済のすべてに対応するものとし、その種類は下記のアからウに示すものの中からいずれか1つ以上の対応を必須とする。

ア クレジットカード決済

JCB、American Express、DinersClub、VISA、Mastercard

※下記、3種類のクレジットカード決済方式のうちいずれか一つに対応すること。

接触型カード方式、磁気ストライプ方式、非接触型カード（タッチ決済）方式

イ 電子マネー決済

交通系電子マネー、楽天Edy、WAON、nanaco、iD、QUICPay

ウ コード決済

PayPay、d払い、auPAY、楽天ペイ、メルペイ

②料金体系は3種類以上設定可能なものとし、特定日の設定が可能なものとする。

③硬貨及び紙幣については、10円、50円、100円、500円、1000円札に対応可能なものであり、また、新硬貨及び新紙幣に対応可能なものであること。

④インボイス対応の領収証発行が可能であること。また、釣銭不足時には、不足金額を明記した預かり証等の発行が可能であること。

⑤ジャーナルプリンター若しくは電子ジャーナル等による精算・集計記録機能を有していること。なお、集計項目の詳細については、業務開始までに市と協議

の上、決定すること。

⑥雨風等への対応として、料金精算機器を設置する際には保護フードを利用した箇所に設置すること。

⑦防犯対策上、何らかの防犯対策を講ずること。

⑧他、仕様は以下のとおりとする。

ア サポートセンター連絡用インターフォン子機を取り付けること。

イ 形状は自立型 防雨構造とすること。

ウ 機器に対し沿岸部対策がなされていること

(2) 入口表示灯（回転警報灯付）

①入口表示灯（回転警報灯付）は2台（墨名駐車場 1台・出水駐車場 1台）とする。

②駐車場入出場口に於いて駐車場の満空状況を表示し、利用車両に対し案内表示を行えること。

③満空表示は、LED表示により「満・空」の切換え表示が行えること。

④駐車場入出場口の路外の走行車両・歩行者合流部に設置し、出場車両の接近を知らせ、注意を促せるものであること。

⑤他、仕様は以下のとおりとする。

ア 形状は自立型 防雨構造とする。

イ 機器に対し沿岸部対策がなされていること。

(3) 各看板設置

①案内看板（参考：W600mm×H1200mm程度）、料金看板（W2000mm×H1000mm（両面表示LED照明付））の視認性を考慮した自立型料金看板を設置すること。

②記載内容は市と協議とする。

(4) 精算機向け監視カメラシステム

①精算機向け監視カメラシステムは精算機を捉える為、各駐車場1台以上のカメラ設置を行うこと。

(5) 工事

工事に関して下記内容を実施すること。なお、下記に記載がない点については別紙2-1を参照し、そちらにも記載のない点については別途協議とする。

①共通

ア 工事に関し、電気工事、基礎工事、配管配線工事等も含め行うこと。

イ 工事中も入出場できるように考慮し、封鎖することなく利用できる状態を確保することとし、別途市と協議とする。

ウ ビッグひな祭り実行委員会主催イベントとなるビッグひな祭り開催期間中は工事を行わないこと。

エ 管理区域と管理区域外との境界がないことから、下記物品等の設置を行い、管理区域と管理区域外を明確にすること。

オ 車室ラインの消えている箇所についてライン引き直しを行うこと。これについて、管理上必要な箇所を指定管理者として実施し、別紙1 責任分担

表における範囲外とする。

なお、参考として記載したものと同一品でなくとも可とする。

- ・SUS 製ヘアライン仕上げU字バリカー（鍵付き抜き差し可能なもの）Φ 60.5、W1500 mm×H800 （参考：AH-7SK15-800）
- ・SUS 製ヘアライン仕上げU字バリカー（固定式）Φ60.5、W1500 mm×H800 （参考：AH-7U15-800）
- ・SUS 製ヘアライン仕上げ I バリカー（鍵付き抜き差し可能なもの）Φ 60.5、H850 （参考：PA-7SK-F00）

②墨名駐車場

ア 現状の出入口に設置されている看板の撤去、「大型車専用駐車場」（2枚）を「墨名駐車場」への変更を見込むこと。

イ 空いているスペースへの車室追加のライン工事を可とする。

③出水駐車場

ア 空いているスペースへの車室追加のライン工事を可とする。

(11) その他

①設置機器は中古機器「不可」とし、「未使用品（新品）」を準備すること。